


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CANTONEIRAS



Descrição

As cantoneiras de papel rígida da Hexacell são fabricadas com papel multilaminado unidos por meio de cola vegetal, sendo 100% recicláveis e ecológicas. São acessórios de embalagem utilizadas para melhorar as características estéticas e de resistência da carga, contribuindo para um transporte seguro e sem avarias até o destino final.

Utilização

- Uso interno em áreas secas;
- Indicado para:
 - Empresas de transporte e logística;
 - Todas as indústrias que necessitem gerar resistência e estabilização ao produto.

Desempenho

As principais características das cantoneiras Hexacell são:

- Possibilitam a montagem de estrutura para proteção de peças com segurança e leveza;
- Aumenta a resistência e estabilização dos pallets;
- Cantoneira reta protege as superfícies frágeis e planas;
- Facilita a amarração do conjunto com a fita de arquear sem danificar os produtos.

Dados Técnicos

| Produto | Abas (mm) | Comprimento máxima (mm) | Espessura (mm) | Resistência (Kgf) | Papel |
|------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Cantoneira | 80x80 | 4500 | 2, 3, 4 e 5 | 150 a 375 | Miolo / Kraft |
| | 60x60 | “ | “ | 112 a 282 | “ |
| | 50x50 | “ | “ | 93 a 234 | “ |
| | 40x40 | “ | “ | 80 a 200 | “ |
| | 30x30 | “ | “ | 61 a 150 | “ |

O comprimento da cantoneira varia de acordo com a necessidade e deve respeitar o comprimento máximo de 4500 mm.

Para cada medida de abas a resistência menor é em relação a cantoneira com espessura de 2 mm e a resistência maior é em relação a cantoneira com 5 mm de espessura.

O papel utilizado na composição das placas provem em 100% do processo de reciclagem, as colas que utilizamos são colas orgânicas, fazendo com que o material seja ecologicamente correto, portanto 100% reciclável. Produto com controle de cadeia de custódia FSC®

Para cantoneiras com abas desiguais, entrar em contato com o comercial.

Dados Gerais – Transporte, Manuseio e Armazenamento

- **Transporte:** O transporte das cantoneiras pode ser manual ou por empilhadeira.
 - Antes de iniciar a descarga, verifique se não houve dano no material.
 - Se houver risco de umidade, proteja as chapas com lona plástica.
- **Manuseio:** Não são necessárias precauções especiais além da boa higiene e práticas de segurança normais no local de trabalho.
- **Armazenamento:** Manter o produto em local seco, protegido e em superfície plana sobre o pallet. Evite acúmulo excessivo de pó.

Estas informações são as recomendações relativas ao produto isoladamente e não afere o desempenho de um sistema final. Os dados técnicos apresentados pela Hexacell são válidos para o produto quando armazenados, manuseados e instalados conforme os procedimentos expostos no manual.

Este presente documento não é válido se reproduzido parcialmente.
A Hexacell reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio.

Hexacell do Brasil Artefatos de Papel Ltda – ME
Rua Giuseppe Fórmolo, 400 Pavilhão E, Bairro Cruzeiro,
Caxias do Sul – RS CEP: 95074-100
Telefone: (54) 3054.6520
comercial@hexacell.com.br
www.hexacell.com.br



A marca do manejo
florestal responsável

