


# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

## CANTONEIRAS



## Descrição

As cantoneiras de papel rígida da Hexacell são fabricadas com papel multilaminado unidos por meio de cola vegetal, sendo 100% recicláveis e ecológicas. São acessórios de embalagem utilizadas para melhorar as características estéticas e de resistência da carga, contribuindo para um transporte seguro e sem avarias até o destino final.

## Utilização

- Uso interno em áreas secas;
- Indicado para:
  - Empresas de transporte e logística;
  - Todas as indústrias que necessitem gerar resistência e estabilização ao produto.

## Desempenho

As principais características das cantoneiras Hexacell são:

- Possibilitam a montagem de estrutura para proteção de peças com segurança e leveza;
- Aumenta a resistência e estabilização dos pallets;
- Cantoneira reta protege as superfícies frágeis e planas;
- Facilita a amarração do conjunto com a fita de arquear sem danificar os produtos.

## Dados Técnicos

Produto	Abas (mm)	Comprimento máxima (mm)	Espessura (mm)	Resistência (Kgf)	Papel
Cantoneira	80x80	4500	2, 3, 4 e 5	150 a 375	Miolo
	60x60	“	“	112 a 282	“
	50x50	“	“	93 a 234	“
	45x45	“	“	85 a 210	“
	40x40	“	“	80 a 200	“

O comprimento da cantoneira varia de acordo com a necessidade e deve respeitar o comprimento máximo de 4500 mm.

Para cada medida de abas a resistência menor é em relação a cantoneira com espessura de 2 mm e a resistência maior é em relação a cantoneira com 5 mm de espessura.

O papel utilizado na composição das placas provem em 100% do processo de reciclagem, as colas que utilizamos são colas orgânicas, fazendo com que o material seja ecologicamente correto, portanto 100%

reciclável. Produto com controle de cadeia de custódia FSC®

Para cantoneiras com abas desiguais, entrar em contato com o comercial.

## Dados Gerais – Transporte, Manuseio e Armazenamento

- **Transporte:** O transporte das cantoneiras pode ser manual ou por empilhadeira.
  - Antes de iniciar a descarga, verifique se não houve dano no material.
  - Se houver risco de umidade, proteja as chapas com lona plástica.
- **Manuseio:** Não são necessárias precauções especiais além da boa higiene e práticas de segurança normais no local de trabalho.
- **Armazenamento:** Manter o produto em local seco, protegido e em superfície plana sobre o pallet. Evite acúmulo excessivo de pó.

Estas informações são as recomendações relativas ao produto isoladamente e não afere o desempenho de um sistema final. Os dados técnicos apresentados pela Hexacell são válidos para o produto quando armazenados, manuseados e instalados conforme os procedimentos expostos no manual.

Este presente documento não é válido se reproduzido parcialmente.  
A Hexacell reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio.

Hexacell do Brasil Artefatos de Papel Ltda – ME  
Rua Giuseppe Fórmolo, 400 Pavilhão E, Bairro Cruzeiro,  
Caxias do Sul – RS CEP: 95074-100  
Telefone: (54) 3054.6520  
[comercial@hexacell.com.br](mailto:comercial@hexacell.com.br)  
[www.hexacell.com.br](http://www.hexacell.com.br)

